

SAVYBĖS

Tai apsauginė priemonė mediniams paviršiams, savo sudėtyje turinti tirpiklių ir pagaminta iš natūralių žaliavų. Atgaivina išblukusių alyvuotų grindų spalvą. Džiūsta sąveikoje su deguonimi ir lengvai pasiskirsto ant paviršiaus, gerai įsigeria ir greitai džiūsta (džiūvimo laikas –apie 24 val).

SUDĖTIS (pagal 648/2004/EC)

Natūralūs aliejai ir sakai, sikatyvai, tirpikliai.

NAUDOJIMO SRITIS

Tinka alyvuotų medinių paviršių pakartotinam alyvavimui.

Netinka lakuotoms, alyvuotoms su apsaugine plėvele, vaškuotoms medinėms grindims.

NAUDOJIMAS

Priemonė puikiai pasiskirsto ir yra efektyvi naudojant tik ant medinių paviršių ant kurių nėra riebalinių, vaškinių, silikono nešvarumų bei dulkių. Grindų paviršiaus temperatūra turi būti 10-25°C.

Priemonės naudojimo metu ir priemonės džiūvimo laiku, patalpos turi būti gerai vėdinamos, rūkyti patalpoje draudžiama. Prieš naudojimą priemonę gerai suplakti. Priemonės džiūvimo metu (apie 24 val.) padengtas alyva paviršius neatsparus, todėl neplauti šlapiu būdu.



Nusidėvėjusius medinius paviršius valyti sausai vienadiske grindų mašina, Kiehl padu ir dulkių siurbliu. Valyti su mašina judant apskritimo trajektorija. Likusias dulkes valyti drėgna šluoste.

Pakartotinas alyvavimas: Paskleisti priemonę tolygiai plonu sluoksniu 250 ml priemonės ant 10m² grindų paviršiaus alyvos padengimo plokščiu mopu arba voleliu. Leisti alyvai susigerti 30 min. bėgyje. Jeigu alyva į medį susigeria labai greitai, dar įpilti ant paviršiaus ir tolygiai paskleisti. Esant alyvos pertekliui po 30min., ją pašalinti mopu arba vaškavimo voleliu. Likusį ploną alyvos sluoksnį, būtina nuimti, šlifuojant paviršių vienadiske mašina, naudojant Kiehl padą iš abiejų pusių, dulkių siurbį. Sekti, kad paviršius būtų sausas. Praėjus 6 val. po priemonės išdžiūvimo ant paviršiaus, rekomenduojama poliruoti paviršių vienadiske mašina su baltu padu tam, kad nuimti priemonės likučius nuo paviršiaus ir siūlių.



Valymo priemonė darbo įrankiams: Kiehl-Wax-Ex. Atidaryta talpa turi būti greitai išnaudota.

Gamintojas neatsako už patirtus nuostolius neteisingai naudojant priemonę.

Saugumo technikos nurodymai: Įmirkusios alyvoje šluostės, padai, mopai gali savaime užsidegti. Todėl būtina darbo priemones sudrėkinti vandeniu ir utilizuoti hermetiškai uždarytoje talpoje. Laikytis vietinių utilizacijos taisyklių.

PRIEMONĖS SAŃAUDOS 1 kv.m

20-30 ml, atsižvelgiant į paviršiaus sugeriamąsias savybes



Kenksminga
koncentrate

R 43	Gali sukelti alergiją susilietus su oda
R 53	Gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus
R 65	Kenksminga – prarijus, gali pakenkti plaučius
R 66	Pakartotinas poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą
S 24	Vengti patekimo ant odos.
S 43	Gaisrui gesinti naudoti (miltelinį gesintuvą) nenaudoti vandens.
S 51	Naudoti tik gerai vėdinamose vietose.
S 62	Prarijus neskatinėti vėmimo, nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti jam šią pakuotę ar etiketę. Sudėtyje yra tirpiklių

PAKUOTĖ

2x5 litrus metalinės talpos kartoninėje dėžėje

Tik profesionaliam naudojimui!

Art. Nr. j 22 06 70
Saugoti nuo šalčio!