

SAVYBĖS

Universali apsauginė emulsija s nekenksminga aplinkai. Netgi atskiedus vandeniu sudaro puikią, blizgią dangą nepalikdama ruožų. Paviršiaus, padengto Trend, išsitrynimo koeficientas nuo 0,4 iki 0,6 μ ir atitinka DIN 18 032 standarto sporto salių grindų reikalavimus. Pasiekiamas puikus rezultatas poliruojant Trend padengimą diskinė mašina, o tuo pačiu pašalinamos batų žymės. Paviršinis emulsijos sluoksnis gali būti pašalintas intensyviai valant, nenaudojant valiklių stipriam valymui.

SUDĖTIS

Emulsikliai, polimerinės dispersijos (be TBEP), vaškai, dervos, kvapiosios medžiagos.
Koncentrato pH : apie 8,5-9

NAUDOJIMO SRITIS

Naudojama visiems vandeniu atspariems, kietiems ir elastingiems, vandenį atstumiantiems paviršiams tokiems kaip: granitas, marmuras, betonas, PVC, poliolefinas, linoleumas, guma, išskyrus grindis drėgnose patalpose. Taip pat rekomenduojama impregnuotuoms medinėms ir kamštinėms grindims. Netinka neimpregnuotuoms medinėms ir kamštinėms grindims. Grindų paviršiui su gamykliniu poleuretaniniu ir polietileniniu sluoksniu atlikti sukibimo testą.

NAUDOJIMAS

Suplakti bakelį.

Paskleisti neskiestą priemonę ant švarių, sausų grindų. Paskleisti tolygiai mopo pagalba ant paviršiaus plonu sluoksniu. Neleisti mopui išdžiūti. Užsukti bakelį.

Padengimas apsauginiu sluoksniu po stipraus valymo:

Atsižvelgiant į paviršiaus sugeriamąsias savybes, padengti 2-3 sluoksniais intervalu apie 30 min.

Atnaujinimas po intensyvaus valymo:

Padengti 1-2 sluoksniais intervalu apie 30 min.

Išsitrynusio paviršiaus atnaujinimas purškimo būdu :

Skiesti 1:1 šaltu vandeniu. Purkšti ant paviršiaus purškikliu, šveisti vienadiske mašina (apie 1000 aps/min).

Poliravimas :

Išdžiūvusį paviršių galima sutankinti poliravimo mašina (apie 1000 aps/min), naudojant atitinkamą padą (Multi-Disc). Tokiu būdu sustiprinamas paviršiaus blizgumas ir išlaikomos anti-slidumo savybės.



PRIEMONĖS SAŃAUDOS 1 kv.m

Padengimas: 25 ml (kiekvienam sluoksniui)

Atnaujinimas po intensyvaus valymo: 25 ml

Purškimo būdu: 1,5 ml

Tik profesionaliam naudojimui (pagal 1999/44/ES direktyvos 1 str.)!

PAKUOTĖ

10 l bakelis

200 l talpa

Art. Nr. j 20 04 10

Art. Nr. j 20 04 72

Saugoti nuo šalčio!