

**Santex-plus**

Spausdinimo data : 16.12.2008

Katalogo Nr. : j4003\_sd

Puslapis 1 iš 4

**1. Cheminės medžiagos/preparato ir bendrovės/įmonės pavadinimas****Medžiagos arba preparato tapatumo nustatymas**

Santex-plus

**Medžiagos ar preparato paskirtis**

Sanitarinis nukalkintojas ir baseinų dezinfekavimo priemonė

**Bendrovės/įmonės tapatumo nustatymas**

Įmonė : JOHANNES KIEHL KG  
Adresas : Robert-Bosch-Str. 9  
Miestas : D --85235 Odelzhausen  
Abonentinė pašto dėžutė : 15  
Telefonas : D --85233 Odelzhausen  
+49 8134 9305.0  
Telefaksas : 0049 8134 6466  
Telefonas : 0049/8134/9305-36  
E-Mail : info@kiehl-group.com  
Atsakingas skyrius :  
Notrufnummer für deutschsprachige Länder: 0049/89/19240  
Numéro d'urgence France : Centre Antipoison de Paris : 01.40.05.48.48  
Numero d' emergenza Italia: Centro Antiveneni - 20162 Milano: 02/66101029  
ETTSZ /Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat/, 1096 Budapest, Nagyvárad  
tér 2. Ügyeleti telefonszám: 476-64-00, 476-64-64  
Emergency telephone number for all other countries: +49/8134/9305-36

J.P. Kiehl Ges.m.b.H.	Troststr. 50/1 Top 305;	A-1100 Wien	Tel. +43 (0) 1 / 604 99 93
KIEHL FRANCE S.A.R.L.	1, Rue de l'industrie - B.P. 54;	F-67172 Brumath Cedex	Tél. +33 (0) 3.88.59.52.25
KIEHL Italia s.r.l.	Via Vastato 17/1;	I-16036 Recco (GE)	Tel. +39 / 0185 730 008
KIEHL Schweiz AG	St. Dionys-Str. 33;	CH-8645 Jona	Tel. +41 (0) 55 / 254 74 74
Johannes Kiehl KG	Hofherr Albert u. 38-40,	H-1194 Budapest	Tel. +36 (0) 1 / 348-08 41
KIEHL Middle East L.L.C.	P.O. Box 11 40 19	Abu Dhabi, U.A.E.	Tel. +971 2 642 93 53

**2. Galimi pavojai****Klasifikacija**

Pavojaus nuorodos : Ardanti (ėsdinanti)

R-frazės :

Nudegina.

**3. Sudėtis/informacija apie komponentus**  
(pagal 648/2004/ES)**Cheminės charakteristikos (Kompozicija)**

nejoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos(PAM) &lt;5%, neorganinės rūgštys, organinės rūgštys, vandenyje tirpūs tirpikliai, Korozijos inhibitorius, dažomosios medžiagos, kvapiosios medžiagos (Coumarin)

**Pavojingos sudedamosios medžiagos**

EB-nr.	CAS-nr.	Cheminės Pavojaus	Dalis	Priskyrimas tam tikrai kategorijai
231-633-2	7664-38-2	Phosphoric acid	20 - 25 %	C R34
200-661-7	67-63-0	Isopropyl alcohol	1 - 5 %	F, Xi R11-36-67
500-241-6	69011-36-5	i-C13-Fatty alcohol polyglycol ethers 5-12 EO	1 - 5 %	Xn R22-41

(Pažodinis nurodytų R sakinių tekstas yra 16-oje pastraipoje)

**4. Pirmosios medicinos pagalbos priemonės****Bendrieji nurodymai**

Vengti patekimo ant odos ir į akis.

**Įkvėpus**

nepavojinga įkvėpus

**Įvykus sąlyčiui su oda**

Nedelsiant nuplauti muilu ir gausiu vandens kiekiu. Nedelsiant nusivilkti visus užterštus drabužius.

**Patekus į akis**

Kruopščiai praplauti gausiu vandens kiekiu, taip pat po akių vokais. Jei akių dirginimas tęsiasi, kreiptis į gydytoją.

**Prarijus**

Praskalauti burną vandeniu ir po to gerti daug vandens. Jei įmanoma, saugoti, kad neįvengtų. Kreiptis į gydytoją.

Spausdinimo data : 16.12.2008

**Santex-plus**  
 Katalogo Nr. : j4003\_sd

Puslapis 2 iš 4

**Nurodymai gydytojui**

Lankantis pas gydytoją, parodyti šį saugos duomenų lapą.

**5. Priešgaisrinės priemonės**
**Tinkamos ugnies gesinimo priemonės**

Visos gesinimo priemonės esančios tuo metu

**Papildomi nurodymai**

Naudoti vietinėmis sąlygomis ir supančiai aplinkai tinkamas gaisro gesinimo priemonės. Produktas savaime neužsidega.

**6. Avarijų likvidavimo priemonės**
**Asmenines atsargumo priemonės, tokias kaip**

Vengti patekimo ant odos, į akis ir ant drabužių.

**Aplinkos teršimo prevencijos priemonės, tokias kaip**

Nenuleisti į paviršinius vandenis.

**Valymo procedūras**

Nušluostyti su absorbuojančia medžiaga (pvz.: audinio, vilnos šluoste). Gerai praplauti vandeniu.

**Papildomi nurodymai**

Niekada nepilti į originalias pakuotes surinktų išsipilusių likučių pakartotiniam naudojimui.

**7. Naudojimas ir sandėliavimas**
**Tvarkymas**
**Saugaus naudojimo rekomendacijos**

Vengti patekimo ant odos ir į akis.

**Pastabos dėl priešgaisrinės saugos bei sprogo pavojaus**

Nereikalaujama specialių priešgaisrinės saugos priemonių.

**Laikymas**
**Reikalavimai sandėliavimo plotams ir talpykloms**

Saugoti originalioje pakuotėje kambario temperatūroje. Laikyti vietose, prieinamose tik įgaliotiems asmenims.

**Patarimai dėl sandėliavimo**

Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro.

Nelaikyti kartu su šarmai

**Kiti duomenys, liečiantys laikymo sąlygas**

Pakuotę laikyti sandariai uždaryta.

Nepanaudotos medžiagos niekada nedėti atgal į saugojimo talpyklas.

**8. Poveikio prevencija/asmens apsauga**
**Poveikio ribinės vertės**
**Kenksmingų cheminių medžiagų koncentracijų ribinės vertės darbo aplinkos ore**

CAS-numeris	Pavadinimas	ml/m <sup>3</sup>	mg/m <sup>3</sup>	pl/ml	Category
7664-38-2	Fosforo rūgštis, orto-	-	1	.	IPRV (8 h)
		-	2	.	TPRV (15 min)
67-63-0	Izopropilo alkoholis (izopropanolis)	150	350	.	IPRV (8 h)
		250	600	.	TPRV (15 min)

**Poveikio kontrolės priemonės**
**Poveikio darbe kontrolės priemonės**

Nereikalaujama.

**Saugos ir higienos priemonės**

Bendroji pramonės higienos praktika.

**Rankų apsauga**

Apsauginės pirštinės

Rekomenduojama: natūralaus latekso pirštinės su polichloropren-latekso dalimi, 0.6mm storio dirbti apie 8 val.(atitinka 6-ą prasiskverbimo lygį, pagal Europos priimtas normas DIN/EN 374), nepribrinkstančias &lt;15%. Rekomenduojama: natūralaus latekso pirštinės su polichloropren-latekso dalimi, 0.6mm storio dirbti apie 8 val.(atitinka 6-ą prasiskverbimo lygį, pagal Europos priimtas normas DIN/EN 374), nepribrinkstančias &lt;15%.

**Akių apsauga**

Apsauginiai akiniai su beskeveldriais stiklais ir skydeliais šonuose

Spausdinimo data : 16.12.2008

**Santex-plus**  
Katalogo Nr. : j4003\_sd

Puslapis 3 iš 4

**Poveikio aplinkai kontrolės priemonės**

Naudoti pagal gerą darbo higienos ir saugos praktiką.

**9. Fizikinės ir cheminės savybės****Bendro pobūdžio informacija**

Agregatinė būsena : skystas  
Spalva : raudona  
Kvapaspas : malonus

**Svarbi informacija apie sveikatą, saugą ir aplinką**

	Bandymo metodų standartai
pH-rodiklis (temperatūroje 20 °C) :	<1 K-QP1012C
<b>Būklės pokyčiai</b>	
Lydimosi temperatūra :	<0 °C
Virimo temperatūra :	>78 °C
Pliūpsnio temperatūra :	>55 °C
Tankis (temperatūroje 20 °C) :	1,15 g/cm <sup>3</sup> K-QP1012E
Tirpumas vandenyje : (temperatūroje 20 °C)	maišus

**Kiti informacija**

Užsiliepsnojimo temperatūra : &gt;200 °C

**10. Stabilumas ir reaktingumas****Vengtinios sąlygos**

Neveikti temperatūra aukštesne kaip 35 °C.

**Pavojingi išsiskyrimo produktai**

Neskyla jei sandėliuojama ir taikoma kaip nurodyta.

**Kiti duomenys**

Nemaišyti su kitais plovikliais ir chemikalais

**11. Toksikologinė informacija****Kiti duomenys liečiantys bandymus**

Klasifikacija pagal Europos Sąjungos direktyvą 1999/45/EB dėl pavojingų preparatų klasifikavimo.

**Kiti duomenys liečiantys bandymus**

Produktas sukelia akių, odos ir gleivinių nudegimus. Kenksminga: ilgą laiką praryjant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

**12. Ekologinė informacija****Tvarumas ir skilimas**

Sudėtyje nėra aplinkai pavojingų ir nuotekų valymo įrenginiuose biologiškai neskaidomų medžiagų. Paviršiaus aktyviosios medžiagos, esančios produkte, atitinka 648/2004/EC nurodymo visus reikalavimus valymo priemonėms.

**Kiti duomenys**Cheminis deguonies suvartojimas (ChDS) 150 mg O<sub>2</sub>/g.**13. Atliekų tyarkymas****Šalinimo aplinkybės**

Talpa turi būti visiškai ištuštinta Nepilti produkto dideliais kiekiais į kanalizaciją.

**Atliekų šalinimo kodas (produkto)**

070699 ORGANINIŲ CHEMINIŲ PROCESŲ ATLIEKOS; Riebalų, taukų, muilo, ploviklių, dezinfekavimo priemonių ir kosmetikos GMTN atliekos; kitaip neapibrėžtos atliekos

**Atliekų šalinimo kodas (produkto likučiai)**

070699 ORGANINIŲ CHEMINIŲ PROCESŲ ATLIEKOS; Riebalų, taukų, muilo, ploviklių, dezinfekavimo priemonių ir kosmetikos GMTN atliekos; kitaip neapibrėžtos atliekos

**14. Informacija apie gabenimą****Transportavimas sausumos keliu (ADR/RID)**

JT numeris : 1805  
ADR/RID-klasė : 8  
Įspėjamasis ženklas  
Pavojaus numeris : 80  
Galimo pavojaus rūšys : 8

**Santex-plus**

Spausdinimo data : 16.12.2008

Katalogo Nr. : j4003\_sd

Puslapis 4 iš 4

ADR/RID pakavimo grupė : III

**Tinkamas krovinio pavadinimas**

Fosforo rūgštis, tirpalas

**Jūrų transportas**JT numeris : 1805  
IMDG-klasė : 8  
Marine pollutant : no  
IMDG-pakavimo grupė : III  
EmS : F-A, S-B**Tinkamas krovinio pavadinimas**

Fosforo rūgštis, tirpalas

**Oro transportas**JT/ID numeris : 1805  
ICAO/IATA-klasė : 8  
ICAO-pakavimo grupė : III**Tinkamas krovinio pavadinimas**

PHOSPHORIC ACID, SOLUTION

**15. Informacija apie reglamentavimą****Ženklinimas**

Pavojų simboliai : C - Ardanti (ėsdinanti)



C - Ardanti (ėsdinanti)

**Pavojingumą nustatantys komponentai**

Fosforo rūgštis

**R frazių**

34 Nudegina.

**S frazių**

24/25 Vengti patekimo ant odos ir į akis.

37/39 Mūvėti tinkamas pirštines ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

**Nacionaliniai normatyvai**

Pavojingumo vandeniui klasė (D) : 1 - silpnas vandens pavojus

**16. Kita informacija****2 ir 3 skyriuose paminėtų R frazių pilnas tekstas**11 Labai degi.  
22 Kenksminga prarijus.  
34 Nudegina.  
36 Dirgina akis.  
41 Gali smarkiai pažeisti akis.  
67 Garai gali sukelti mieguistumą ir galvos svaigimą.

(Pavojingų sudedamųjų dalių duomenys pateikiami iš paskutinių galiojančių saugos duomenų atmintinių, nurodytų paskutinio tiekėjo)