

**Vinox**

Spausdinimo data : 13.11.2008

Katalogo Nr. : j5506\_sd

Puslapis 1 iš 4

**1. Cheminės medžiagos/preparato ir bendrovės/įmonės pavadinimas**
**Medžiagos arba preparato tapatumo nustatymas**

Vinox

**Medžiagos ar preparato paskirtis**

Kalkių ir riebalų šalintojas valgykloms ir maisto ruošimo įmonėms

**Bendrovės/įmonės tapatumo nustatymas**

Įmonė :	JOHANNES KIEHL KG		
Adresas :	Robert-Bosch-Str. 9		
Miestas :	D-85235 Odelzhausen		
Abonentinė pašto dėžutė :	15		
	D-85233 Odelzhausen		
Telefonas :	+49 8134 9305.0	Telefaksas :	0049 8134 6466
			Telefonas : 0049/8134/9305-36
E-Mail :	info@kiehl-group.com		
Atsakingas skyrius :	Notrufnummer für deutschsprachige Länder: 0049/89/19240		
	Numéro d'urgence France : Centre Antipoison de Paris : 01.40.05.48.48		
	Numero d' emergenza Italia: Centro Antiveneni - 20162 Milano: 02/66101029		
	ETTSZ /Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat/, 1096 Budapest, Nagyvírad tér		
	2. Ügyeleti telefonszám: 476-64-00, 476-64-64		
	Emergency telephone number for all other countries: +49/8134/9305-36		

J.P. Kiehl Ges.m.b.H.	Troststr. 50/1 Top 305;	A-1100 Wien	Tel. +43 (0) 1 / 604 99 93
KIEHL FRANCE S.A.R.L.	1, Rue de l'industrie - B.P. 54;	F-67172 Brumath Cedex	Tél. +33 (0) 3.88.59.52.25
KIEHL Italia s.r.l.	Via Vastato 17/1;	I-16036 Recco (GE)	Tel. +39 / 0185 730 008
KIEHL Schweiz AG	St. Dionys-Str. 33;	CH-8645 Jona	Tel. +41 (0) 55 / 254 74 74
Johannes Kiehl KG	Hofherr Albert u. 38-40,	H-1194 Budapest	Tel. +36 (0) 1 / 348-08 41
KIEHL Middle East L.L.C.	P.O. Box 11 40 19	Abu Dhabi, U.A.E.	Tel. +971 2 642 93 53

**2. Galimi pavojai**
**Klasifikacija**

Pavojingumo nuorodos : Ardanti (ėsdinanti)  
 R-frazės :  
 Nudegina.

**3. Sudėtis/informacija apie komponentus**  
 (pagal 648/2004/ES)

**Cheminės charakteristikos (Kompozicija)**

nejoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos(PAM) 5-15%, neorganinės rūgštys, Korozijos inhibitorius

**Pavojingos sudedamosios medžiagos**

EB-nr.	CAS-nr.	Cheminės Pavojaus	Dalis	Priskyrimas tam tikrai kategorijai
231-633-2	7664-38-2	Phosphoric acid	25 - 30 %	C R34
500-241-6	69011-36-5	i-C13-Fatty alcohol polyglycol ethers 5-12 EO	1 - 5 %	Xn R22-41

(Pažodinis nurodytų R sakinių tekstas yra 16-oje pastraipoje)

**4. Pirmosios medicinos pagalbos priemonės**
**Bendrieji nurodymai**

Vengti patekimo ant odos ir į akis.

**Įkvėpus**

nepavojinga įkvėpus

**Įvykus sąlyčiui su oda**

Nedelsiant nuplauti muilu ir gausiu vandens kiekiu. Nedelsiant nusivilkti visus užterštus drabužius.

**Patekus į akis**

Kruopščiai praplauti gausiu vandens kiekiu, taip pat po akių vokais. Jei akių dirginimas tęsiasi, kreiptis į gydytoją.

**Prarijus**

Praskalauti burną vandeniu ir po to gerti daug vandens. Jei įmanoma, saugoti, kad nevertų. Kreiptis į gydytoją.

**Nurodymai gydytojui**

Lankantis pas gydytoją, parodyti šį saugos duomenų lapą.

**5. Priešgaisrinės priemonės**

Spausdinimo data : 13.11.2008

**Vinox**  
 Katalogo Nr. : j5506\_sd

Puslapis 2 iš 4

**Tinkamos ugnies gesinimo priemonės**

Visos gesinimo priemonės esančios tuo metu

**Papildomi nurodymai**

Naudoti vietinėmis sąlygomis ir supančiai aplinkai tinkamas gaisro gesinimo priemonės. Produktas savaime neužsidega.

**6. Avarijų likvidavimo priemonės**
**Asmenines atsargumo priemonės, tokias kaip**

Vengti patekimo ant odos, į akis ir ant drabužių.

**Aplinkos teršimo prevencijos priemonės, tokias kaip**

Nenuleisti į paviršinius vandenis.

**Valymo procedūras**

Nušluostyti su absorbuojančia medžiaga (pvz.: audinio, vilnos šluoste). Gerai praplauti vandeniu.

**Papildomi nurodymai**

Niekada nepilti į originalias pakuotes surinktų išsilpusių likučių pakartotiniam naudojimui.

**7. Naudojimas ir sandėliavimas**
**Tvarkymas**
**Saugaus naudojimo rekomendacijos**

Vengti patekimo ant odos ir į akis.

**Pastabos dėl priešgaisrinės saugos bei sprogo pavojaus**

Nereikalaujama specialių priešgaisrinės saugos priemonių.

**Laikymas**
**Reikalavimai sandėliavimo plotams ir talpykloms**

Saugoti originalioje pakuotėje kambario temperatūroje. Laikyti vietose, prieinamose tik įgaliotiems asmenims.

**Patarimai dėl sandėliavimo**

Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro.

Nelaikyti kartu su šarmai

**Kiti duomenys, liečiantys laikymo sąlygas**

Pakuotę laikyti sandariai uždarytą.

Nepanaudotos medžiagos niekada nedėti atgal į saugojimo talpyklas.

**8. Poveikio prevencija/asmens apsauga**
**Poveikio ribinės vertės**
**Kenksmingų cheminių medžiagų koncentracijų ribinės vertės darbo aplinkos ore**

CAS-numeris	Pavadinimas	ml/m <sup>3</sup>	mg/m <sup>3</sup>	pl/ml	Category
7664-38-2	Fosforo rūgštis, orto-	-	1		IPRV (8 h)
		-	2		TPRV (15 min)

**Poveikio kontrolės priemonės**
**Poveikio darbe kontrolės priemonės**

Nereikalaujama.

**Saugos ir higienos priemonės**

Bendroji pramonės higienos praktika.

**Rankų apsauga**

Apsauginės pirštinės

Rekomenduojama: natūralaus latekso pirštinės su polichloropren-latekso dalimi, 0.6mm storio dirbti apie 8 val.(atitinka 6-ą prasiskverbimo lygį, pagal Europos priimtas normas DIN/EN 374), nepribrinkstančias &lt;15%. Rekomenduojama: natūralaus latekso pirštinės su polichloropren-latekso dalimi, 0.6mm storio dirbti apie 8 val.(atitinka 6-ą prasiskverbimo lygį, pagal Europos priimtas normas DIN/EN 374), nepribrinkstančias &lt;15%.

**Akių apsauga**

Apsauginiai akiniai su beskeveldriais stiklais ir skydeliais šonuose.

**Odos apsauga**

nepralaidūs drabužiai

**Poveikio aplinkai kontrolės priemonės**

Naudoti pagal gerą darbo higienos ir saugos praktiką.

Sausdinimo data : 13.11.2008

**Vinox**  
Katalogo Nr. : j5506\_sd

Puslapis 3 iš 4

**9. Fizikinės ir cheminės savybės****Bendro pobūdžio informacija**

Agregatinė būseną : skystas  
Spalva : bespalvė  
Kvapą : be kvapo

**Svarbi informacija apie sveikatą, saugą ir aplinką**

pH-rodiklis (temperatūroje 20 °C) :

Bandymo metodų standartai  
<1 K-QP1012C**Būklės pokyčiai**

Lydymosi temperatūra : <0 °C  
Virimo temperatūra : >78 °C  
Pliūpsnio temperatūra : >55 °C  
Tankis (temperatūroje 20 °C) : 1,20 g/cm<sup>3</sup> K-QP1012E  
Tirpumas vandenyje : maišus  
(temperatūroje 20 °C)

**Kiti informacija**

Užsiliepsnojimo temperatūra : &gt;200 °C

**10. Stabilumas ir reaktiškumas****Vengtinios sąlygos**

Neveikti temperatūra aukštesne kaip 35 °C.

**Pavojingi išsiskyrimo produktai**

Neskyla jei sandėliuojama ir taikoma kaip nurodyta.

**Kiti duomenys**

Nemaišyti su kitais plovikliais ir chemikalais

**11. Toksikologinė informacija****Kiti duomenys liečiantys bandymus**

Produktas sukelia akių, odos ir gleivinių nudegimus.  
Naudojant įprastai, sveikatos pakenkimų nežinoma ir nelaukiama.

**12. Ekologinė informacija****Tvarumas ir skilimas**

Sudėtyje nėra aplinkai pavojingų ir nuotekų valymo įrenginiuose biologiškai neskaidomų medžiagų. Paviršiaus aktyviosios medžiagos, esančios produkte, atitinka 648/2004/EC nurodymo visus reikalavimus valymo priemonėms.

**Kiti duomenys**Cheminis deguonies suvartojimas (ChDS) 150 mg O<sub>2</sub>/g.**13. Atliekų tyrimas****Šalinimo aplinkybės**

Talpa turi būti visiškai ištuštinta Nepilti produkto dideliais kiekiais į kanalizaciją.

**Atliekų šalinimo kodas (produkto)**

070699 ORGANINIŲ CHEMINIŲ PROCESŲ ATLIEKOS; Riebalų, taukų, muilo, ploviklių, dezinfekavimo priemonių ir kosmetikos GMTN atliekos; kitaip neapibrėžtos atliekos

**Atliekų šalinimo kodas (produkto likučiai)**

070699 ORGANINIŲ CHEMINIŲ PROCESŲ ATLIEKOS; Riebalų, taukų, muilo, ploviklių, dezinfekavimo priemonių ir kosmetikos GMTN atliekos; kitaip neapibrėžtos atliekos

**Neišvalytos taros utilizacija ir rekomenduojami valikliai**

Valyti pakuotę su vandeniu. Rezervuarai ir konteineriai turi būti išvalyti ir grąžinti perdirbti gamintojui.

**14. Informacija apie gabenimą****Transportavimas sausumos keliu (ADR/RID)**

JT numeris : 1805  
ADR/RID-klasė : 8  
Įspėjamasis ženklas  
Pavojaus numeris : 80  
Galimo pavojaus rūšys : 8  
ADR/RID pakavimo grupė : III

**Vinox**

Spausdinimo data : 13.11.2008

Katalogo Nr. : j5506\_sd

Puslapis 4 iš 4

**Tinkamas krovinio pavadinimas**

Fosforo rūgštis, tirpalas

**Jūrų transportas**

JT numeris : 1805  
IMDG-klasė : 8  
Marine pollutant : no  
IMDG-pakavimo grupė : III  
EmS : F-A, S-B

**Tinkamas krovinio pavadinimas**

Fosforo rūgštis, tirpalas

**Oro transportas**

JT/ID numeris : 1805  
ICAO/IATA-klasė : 8  
ICAO-pakavimo grupė : III

**Tinkamas krovinio pavadinimas**

PHOSPHORIC ACID, SOLUTION

**15. Informacija apie reglamentavimą****Ženklinimas**

Pavojų simboliai : C - Ardanti (ėsdinanti)



C - Ardanti (ėsdinanti)

**Pavojingumą nustatantys komponentai**

Fosforo rūgštis

**R frazių**

34 Nudegina.

**S frazių**

24/25 Vengti patekimo ant odos ir į akis.

37/39 Mūvēti tinkamas pirštines ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

**Nacionaliniai normatyvai**

Pavojingumo vandeniui klasė (D) : 2 - pavojingas vandeniui

**16. Kita informacija****2 ir 3 skyriuose paminėtų R frazių pilnas tekstas**

22 Kenksminga prarijus.

34 Nudegina.

41 Gali smarkiai pažeisti akis.

(Pavojingų sudedamųjų dalių duomenys pateikiami iš paskutinių galiojančių saugos duomenų atmintinių, nurodytų paskutinio tiekėjo)