

ProMop-DES-AF-K

Spausdinimo data : 13.11.2008

Katalogo Nr. : j6508_sd

Puslapis 1 iš 4

1. Cheminės medžiagos/preparato ir bendrovės/įmonės pavadinimas
Medžiagos arba preparato tapatumo nustatymas

ProMop-DES-AF-K

Medžiagos ar preparato paskirtis

Skystas dezinfekcinis koncentratas be aldehidų naudojamas ProMop-Sistemoje

Bendrovės/įmonės tapatumo nustatymas

Įmonė : JOHANNES KIEHL KG
 Adresas : Robert-Bosch-Str. 9
 Miestas : D-85235 Odelzhausen
 Abonentinė pašto dėžutė : 15
 D-85233 Odelzhausen
 Telefonas : +49 8134 9305.0
 Telefaksas : 0049 8134 6466
 Telefonas : 0049/8134/9305-36

E-Mail : info@kiehl-group.com
 Atsakingas skyrius :
 Notrufnummer für deutschsprachige Länder: 0049/89/19240
 Numéro d'urgence France : Centre Antipoison de Paris : 01.40.05.48.48
 Numero d' emergenza Italia: Centro Antiveneni - 20162 Milano: 02/66101029
 ETTSZ /Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat/, 1096 Budapest, Nagyivrad tér
 2. Ügyeleti telefonszám: 476-64-00, 476-64-64
 Emergency telephone number for all other countries: +49/8134/9305-36

J.P. Kiehl Ges.m.b.H.	Troststr. 50/1 Top 305;	A-1100 Wien	Tel. +43 (0) 1 / 604 99 93
KIEHL FRANCE S.A.R.L.	1, Rue de l'industrie - B.P. 54;	F-67172 Brumath Cedex	Tél. +33 (0) 3.88.59.52.25
KIEHL Italia s.r.l.	Via Vastato 17/1;	I-16036 Recco (GE)	Tel. +39 / 0185 730 008
KIEHL Schweiz AG	St. Dionys-Str. 33;	CH-8645 Jona	Tel. +41 (0) 55 / 254 74 74
Johannes Kiehl KG	Hofherr Albert u. 38-40,	H-1194 Budapest	Tel. +36 (0) 1 / 348-08 41
KIEHL Middle East L.L.C.	P.O. Box 11 40 19	Abu Dhabi, U.A.E.	Tel. +971 2 642 93 53

2. Galimi pavojai
Klasifikacija

Pavojingumo nuorodos : Ardanti (ėsdinanti)
 R-frazės :
 Nudegina.

3. Sudėtis/informacija apie komponentus
 (pagal 648/2004/ES)

Cheminės charakteristikos (Kompozicija)

nejoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos(PAM) 5-15%, vandenyje tirpūs tirpikliai, biocidai

Pavojingos sudedamosios medžiagos

EB-nr.	CAS-nr.	Cheminės Pavojaus	Dalis	Priskyrimas tam tikrai kategorijai
219-145-8	2372-82-9	N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin	10 - 15 %	C, N R22-34-50
212-222-7	770-35-4	Phenoxypropanols	10 - 15 %	Xi R36
200-661-7	67-63-0	Isopropyl alcohol	5 - 10 %	F, Xi R11-36-67
230-525-2	7173-51-5	didecildimetilamonio chloridas C22H48N.Cl	5 - 10 %	Xn, C R22-34

(Pažodinis nurodytų R sakinių tekstas yra 16-oje pastraipoje)

4. Pirmosios medicinos pagalbos priemonės
Bendrieji nurodymai

Vengti patekimo ant odos ir į akis.

Įvykus sąlyčiui su oda

Nedelsiant nuplauti gausiu vandens kiekiu. Nedelsiant nusivilkti visus užterštus drabužius.

Patekus į akis

Kruopščiai praplauti gausiu vandens kiekiu, taip pat po akių vokais. Jei akių dirginimas tęsiasi, kreiptis į gydytoją.

Prarijus

Praskalauti burną vandeniu ir po to gerti daug vandens. Jei įmanoma, saugoti, kad neįvengtų. Kreiptis į gydytoją.

Nurodymai gydytojui

Lankantis pas gydytoją, parodyti šį saugos duomenų lapą.

Spausdinimo data : 13.11.2008

ProMop-DES-AF-K

Katalogo Nr. : j6508_sd

Puslapis 2 iš 4

5. Priešgaisrinės priemonės**Tinkamos ugnies gesinimo priemonės**

Vanduo

@

Anglies dioksidas (CO₂)

Putos

Gesinimo priemonės, kurių negalima naudoti dėl priešasčių, susijusių su sauga

Nežinomas.

Papildomi nurodymai

Naudoti vietinėmis sąlygomis ir supančiai aplinkai tinkamas gaisro gesinimo priemones.

6. Avarijų likvidavimo priemonės**Asmenines atsargumo priemonės, tokias kaip**

Naudoti asmenines apsaugos priemones.

Aplinkos teršimo prevencijos priemonės, tokias kaip

Nenuleisti į paviršinius vandenis.

Vengti prasiskverbimo į podirvį.

Valymo procedūras

Nušluostyti su absorbuojančia medžiaga (pvz.: audinio, vilnos šluoste). Gerai praplauti vandeniu.

Papildomi nurodymai

Niekada nepilti į originalias pakuotes surinktų išsilpusių likučių pakartotiniam naudojimui.

7. Naudojimas ir sandėliavimas**Tvarkymas****Saugaus naudojimo rekomendacijos**

Vengti patekimo ant odos ir į akis.

Pastabos dėl priešgaisrinės saugos bei sprogo pavojaus

Įkaitintas produktas skleidžia degius garus.

Laikymas**Reikalavimai sandėliavimo plotams ir talpykloms**

Saugoti originalioje pakuotėje kambario temperatūroje. Laikyti vietose, prieinamose tik įgaliotiems asmenims.

Patarimai dėl sandėliavimo

Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro.

Kiti duomenys, liečiantys laikymo sąlygas

Pakuotę laikyti sandariai uždaryta.

Nepanaudotos medžiagos niekada nedėti atgal į saugojimo talpyklas.

Saugoti nuo šalčio. Laikyti atokiai nuo tiesioginės saulės šviesos.

8. Poveikio prevencija/asmens apsauga**Poveikio ribinės vertės****Papildomos pastabos dėl leistinų ribų**

Jei naudoti pagal nurodymus, tai nukris žemiau ribos. Nėra pavojaus sveikatai

Poveikio kontrolės priemonės**Poveikio darbe kontrolės priemonės**

Nereikalaujama.

Saugos ir higienos priemonės

Bendroji pramonės higienos praktika.

Rankų apsauga

Rekomenduojama: nitrilo pirštinės 0.4 mm storio dirbti apie 8 val.(atitinka 6-ą prasiskverbimo lygį, pagal Europos priimtas normas DIN/EN 374), nepribrinkstančias <15%. Rekomenduojama: nitrilo pirštinės 0.4 mm storio dirbti apie 8 val.(atitinka 6-ą prasiskverbimo lygį, pagal Europos priimtas normas DIN/EN 374), nepribrinkstančias <15%.

Akių apsauga

Apsauginiai akiniai su beskeveldriais stiklais ir skydeliais šonuose.

Poveikio aplinkai kontrolės priemonės

Naudoti pagal gerą darbo higienos ir saugos praktiką.

Sausdinimo data : 13.11.2008

ProMop-DES-AF-K

Katalogo Nr. : j6508_sd

Puslapis 3 iš 4

9. Fizikinės ir cheminės savybės**Bendro pobūdžio informacija**

Agregatinė būsena : skystas
Spalva : bespalvė
Kvapas : būdingas

Svarbi informacija apie sveikatą, saugą ir aplinką

pH-rodiklis (temperatūroje 20 °C) :

Bandymo metodų standartai
apytikriai 9,5 K-QP1012C**Būklės pokyčiai**

Lydimosi temperatūra : <-5 °C
Virimo temperatūra : >98 °C
Pliūpsnio temperatūra : 36,0 °C
Tankis (temperatūroje 20 °C) : 0,98 g/cm³ K-QP1012E
Tirpumas vandenyje : maišus
(temperatūroje 20 °C)

10. Stabilumas ir reakingumas**Vengtinios sąlygos**

Neveikti temperatūra aukštesne kaip 35 °C.

Pavojingi išsiskyrimo produktai

Neskyla jei sandėliuojama ir taikoma kaip nurodyta.

Kiti duomenys

Nemaišyti su kitais plovikliais ir chemikalais

11. Toksikologinė informacija**Kiti duomenys liečiantys bandymus**

Klasifikacija pagal Europos Sąjungos direktyvą 1999/45/EB dėl pavojingų preparatų klasifikavimo.

Kiti duomenys liečiantys bandymus

Klasifikuota remiantis Pavojingų Medžiagų Direktyva (88/379/EEC).

12. Ekologinė informacija**Tvarumas ir skilimas**

Lengvai skaidomas pagal atitinkamą OECD bandymą. Paviršiaus aktyviosios medžiagos, esančios produkte, atitinka 648/2004/EC nurodymo visus reikalavimus valymo priemonėms.

Kiti duomenysCheminis deguonies suvartojimas (ChDS) 1186 mg O₂/g.

Neužteršti vandens.

Vengti prasiskverbimo į dirvą.

13. Atliekų tyarkymas**Šalinimo aplinkybės**

Nepilti atliekų į nuotekų kolektorių.

Atliekų šalinimo kodas (produkto)

070699 ORGANINIŲ CHEMINIŲ PROCESŲ ATLIEKOS; Riebalų, taukų, muilo, ploviklių, dezinfekavimo priemonių ir kosmetikos GMTN atliekos; kitaip neapibrėžtos atliekos

Atliekų šalinimo kodas (produkto likučiai)

070699 ORGANINIŲ CHEMINIŲ PROCESŲ ATLIEKOS; Riebalų, taukų, muilo, ploviklių, dezinfekavimo priemonių ir kosmetikos GMTN atliekos; kitaip neapibrėžtos atliekos

Neišvalytos taros utilizacija ir rekomenduojami valikliai

Valyti pakuotę su vandeniu. Išplautas pakavimo medžiagas pateikti vietinėms perdirbimo įmonėms.

14. Informacija apie gabenimą**Transportavimas sausumos keliu (ADR/RID)**

JT numeris : 1903
ADR/RID-klasė : 8
Įspėjamasis ženklas
Pavojaus numeris : 80
Galimo pavojaus rūšys : 8

Sausdinimo data : 13.11.2008

ProMop-DES-AF-K

Katalogo Nr. : j6508_sd

Puslapis 4 iš 4

ADR/RID pakavimo grupė : III

Tinkamas krovinio pavadinimas1903 - DEZINFEKČINIS SKYSTIS, ĖDUS, K.N.
(Dodecylamin/Didecylidimethylammoniumchlorid)**Jūru transportas**JT numeris : 1903
IMDG-klasė : 8
Marine pollutant : no
IMDG-pakavimo grupė : III
EmS : F-A, S-B**Tinkamas krovinio pavadinimas**1903 - DEZINFEKČINIS SKYSTIS, ĖDUS, K.N.
(Dodecylamin/Didecylidimethylammoniumchlorid)**Oro transportas**JT/ID numeris : 1903
ICAO/IATA-klasė : 8
ICAO-pakavimo grupė : III**Tinkamas krovinio pavadinimas**DISINFECTANT, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.
(Dodecylamine/Didecylidimethylammoniumchloride)**15. Informacija apie reglamentavimą****Ženklinimas**

Pavojų simboliai : C - Ardanti (ėsdinanti)



C - Ardanti (ėsdinanti)

R frazių

34 Nudegina.

S frazių26 Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją.
45 Nelaimingo atsitikimo atveju arba pasijutus blogai, nedelsiant kreiptis į gydytoją (jeigu įmanoma, parodyti šią etiketę).
36/37/39 Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius, mūvėti tinkamas pirštines ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.**Nacionaliniai normatyvai**

Pavojingumo vandeniui klasė (D) : 2 - pavojingas vandeniui

16. Kita informacija**2 ir 3 skyriuose paminėtų R frazių pilnas tekstas**11 Labai degi.
22 Kenksminga prarijus.
34 Nudegina.
36 Dirgina akis.
50 Labai toksiška vandens organizmams.
67 Garai gali sukelti mieguistumą ir galvos svaigimą.

(Pavojingų sudedamųjų dalių duomenys pateikiami iš paskutinių galiojančių saugos duomenų atmintinių, nurodytų paskutinio tiekėjo)